

## 241 Constructions en béton coulé sur place

### 000 Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables étant repris, eux, intégralement. Les descriptifs abrégés s'utilisent p.ex. comme documents de travail. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

### 500 Armatures

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

### 530 Accessoires d'armature et armatures spéciales

R .900 Goujons d'efforts tranchants frétés (et renforcés)

R .910 01 Schöck goujon SLD 40  
02 Schöck goujon SLD 50  
03 Schöck goujon SLD 60  
04 Schöck goujon SLD 70  
05 Schöck goujon SLD 80  
06 Schöck goujon SLD 120  
07 Schöck goujon SLD 150  
10 Schöck goujon SLD Q 40  
11 Schöck goujon SLD Q 50  
12 Schöck goujon SLD Q 60  
13 Schöck goujon SLD Q 70  
14 Schöck goujon SLD Q 80  
15 Schöck goujon SLD Q 120  
16 Schöck goujon SLD Q 150

R .920 Goujon de cisaillement.  
01 Schöck goujon LD-16-P-A4  
02 Schöck goujon LD-20-P-A4  
03 Schöck goujon LD-22-P-A4  
04 Schöck goujon LD-25-P-A4  
05 Schöck goujon LD-30-P-A4  
06 Schöck goujon LD-16-P-Zn  
07 Schöck goujon LD-20-P-Zn  
08 Schöck goujon LD-22-P-Zn  
09 Schöck goujon LD-25-P-Zn  
10 Schöck goujon LD-30-P-Zn  
11 Schöck goujon LD-16-S-A4  
12 Schöck goujon LD-20-S-A4  
13 Schöck goujon LD-22-S-A4  
14 Schöck goujon LD-25-S-A4  
15 Schöck goujon LD-30-S-A4

- 
- 530.920 20 Schöck goujon LD-16-F-A4  
 21 Schöck goujon LD-20-F-A4  
 22 Schöck goujon LD-22-F-A4  
 23 Schöck goujon LD-25-F-A4  
 24 Schöck goujon LD-30-F-A4  
 25 Schöck goujon LD-16-F-Zn  
 26 Schöck goujon LD-20-F-Zn  
 27 Schöck goujon LD-22-F-Zn  
 28 Schöck goujon LD-25-F-Zn  
 29 Schöck goujon LD-30-F-Zn  
 30 Schöck goujon LD-Q-16-A-A4  
 31 Schöck goujon LD-Q-20-A-A4  
 32 Schöck goujon LD-Q-22-A-A4  
 33 Schöck goujon LD-Q-25-A-A4  
 34 Schöck goujon LD-Q-30-A-A4  
 35 Schöck Isolink TA-H  
 - Longueur 110 à 700mm (intervalles disponibles de 5mm)  
 36 Schöck Isolink TA-HC  
 - Longueur 110 à 700mm (intervalles disponibles de 5mm)  
 - Dimension jusqu'à la manchette de l'éclateur=  
 37 Schöck Isolink TA-D  
 - Longueur 200 à 700mm (intervalles disponibles de 10mm)  
 38 Schöck Isolink TA-DC  
 - Longueur 200 à 700mm (intervalles disponibles de 10mm)  
 - Dimension jusqu'à la manchette de l'éclateur=  
 39 Schöck Isolink TA-D  
 - Diamètre nominale 12, 16, 20mm  
 - Vis de raccordement M6, M8, M12  
 40 TA-Support  
 41 TA-WR-collier Ø12mm
- R .930 01 Manchettes coupe-feu R120/REI120  
 SLD 40-50 BSM  
 - BSM20: largeur de joint de 20mm  
 - BSM30: largeur de joint de 30mm  
 02 Manchettes coupe-feu R120/REI120  
 SLD 60-70 BSM  
 - BSM20: largeur de joint de 20mm  
 - BSM30: largeur de joint de 30mm  
 03 Manchettes coupe-feu R120/REI120,  
 SLD 80 BSM  
 - BSM20: largeur de joint de 20mm  
 - BSM30: largeur de joint de 30mm  
 04 Manchettes coupe-feu R120/REI120,  
 SLD 120-150 BSM  
 SLD-Q 120, SLD-Q 150  
 - BSM20: largeur de joint de 20mm  
 - BSM30: largeur de joint de 30mm  
 05 Manchettes coupe-feu R120/REI120 LD  
 -30 BSM  
 - BSM20: largeur de joint de 20mm  
 - BSM30: largeur de joint de 30mm  
 10 Manchettes coupe-feu R120/REI120 LD  
 -16 BSM  
 - BSM20: largeur de joint de 20mm  
 - BSM30: largeur de joint de 30mm

- 530.930 11 Manchettes coupe-feu R120/REI120 LD
  - 20 BSM
  - BSM20: largeur de joint de 20mm
  - BSM30: largeur de joint de 30mm
- 12 Manchettes coupe-feu R120/REI120 LD
  - 22 BSM
  - BSM20: largeur de joint de 20mm
  - BSM30: largeur de joint de 30mm
- 13 Manchettes coupe-feu R120/REI120 LD
  - 25 BSM
  - BSM20: largeur de joint de 20mm
  - BSM30: largeur de joint de 30mm
- 14 Manchettes coupe-feu R120/REI120 LD
  - 30 BSM
  - BSM20: largeur de joint de 20mm
  - BSM30: largeur de joint de 30mm